

**สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสโกรสูง  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน <b>สำนักปลัดเทศบาล</b>	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรด้านพัฒนาเพลิง ไม่มีพนักงานดับเพลิง ที่ตรงกับการบริจาคมหบทะราล ใน การปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</li> </ul> <p>ปัญหาในการเดินด้วยหนังงานจ้างเหมาบริการ รถถังน้ำ และรถดับเพลิง เป็นของขาด บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นพนักงานจ้าง เพียงครึ่งทาง เมื่อเกิดเหตุปะทะกับภารกิจดับเพลิงด้วยความชำนาญหน้าที่ได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ข้างหน้า ทำให้ยากต่อภารกิจด้วยความช่วยเหลือทั่วทั้งที่อีกทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความยุ่งยากและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน</li> </ul> <p><b>กิจกรรม งานด้านสาธารณสุข ความเสี่ยง ที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานพัฒนาด้านสุขาภิบาล ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรค ที่ได้จากการปฏิบัติงานต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบความชำนาญหน้าที่ได้เป็นอย่างมากที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</li> <li>- รถจักรถีบด้วยมูลฟอง มีสภาพเก่า เสื่อมบอยครั้งที่ได้ซื้อมาด้วยงบประมาณ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีเพียงคันเดียว และสภาพเก่า เสื่อมหายเลือดไม่สีเดีย ไม่สามารถตอบรับความต้องการของประชาชนได้ ไม่สามารถตรวจสอบ ทราบความ ภารกิจที่ได้รับ ไม่สามารถเข้าใจได้</li> </ul>	<p><b>สำนักปลัดเทศบาล ให้บริการที่ประเมินผล องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน ตามภารกิจงาน ๒ งานคือ ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. งานสาธารณสุข โดยบริการที่ประเมินผลมา องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ</b></p> <p>ผลประเมิน พบว่า ความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมดังนี้</p> <p><b>กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ดำเนินการดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรด้านพัฒนาเพลิง ไม่มีพนักงานดับเพลิง ที่ตรงกับการบริจาคมหบทะราล ใน การปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</li> </ul> <p>ปัญหาในการแต่งตั้งพนักงานจ้างเหมาบริการ รถถังน้ำ และรถดับเพลิง เป็นของขาด บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นพนักงานจ้าง เพียงครึ่งทาง เมื่อเกิดเหตุปะทะกับภารกิจดับเพลิงด้วยความชำนาญหน้าที่ได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p>

องค์ประกอบของความคุ้มภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>	<b>กิจกรรม งานด้านสาธารณสุข</b>
<p>กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรด้านดับเพลิง ไม่มีพนักงานดับเพลิง ที่ทรงคุณวุฒิของเทศบาล ในกรอบปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที</li> <li>- ภาระผ่องทั้งหัวหน้ากิจการช้างเหมาบริการ รองผู้ชี้พ และรถดับเพลิง เนื่องจาก บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาช้างเหมาบริการ เมืองเกตุ พุ่ม สามารถรับผิดชอบตามอัตราภัยที่ได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน</li> <li>- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องเป็นไปได้ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที่อีกทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากพ่อคุณงานที่เกี่ยวข้อง มีความยุ่งยากและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน</li> </ul>	<p>กิจกรรม งานด้านสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่งานดับเพลิงมีบุคลากร ที่มีความสามารถช้างเหมาบริการ เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถรับผิดชอบตามอัตราภัยที่ได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน</li> <li>- รถดับเพลิงมีบุคลากร มีสภาพเด็ก เสียงป่าอยู่ครึ่งท่าให้จอดซ่อนบ่อย ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามกำหนดเวลา เมื่อจากเมืองคันเดียว และสามารถเดินทางไปสืบเสียงไม่สามารถเดินทางไปได้ ไม่สามารถตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางได้</li> </ul>
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>	
<b>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	
<p>- จัดทำแผนฉตุ想不到 พ.ด. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ห้ามบรรเทาสาธารณภัย (ด้านพนักงานดับเพลิง)</p> <p>- จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เนื้อหาที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบเสริมให้เข้าอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและฝึกฝนการให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง</p> <p>- จัดหาเวชภัณฑ์ กาว ฯลฯ ให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ในการปฎิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน</p>	

องค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรม งานด้านสารสนเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บทงต์คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม วางแผนการที่มีงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการจัดเก็บข้อมูลฝ่าย และรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเกิดเหตุ ข้อข้อซึ่ง โดยนี้ระบบสารสนเทศและภารสื่อสารที่จะรายงานอันท่องเน็ต ให้รัฐพ์ กลุ่ม Line เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค</li> <li>- ทำแผนการซ่อนป่ารุ่ง ตรวจสอบภาพทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่</li> </ul> <p><b>จัดทำตารางช่วงเวลาภารปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวัน</b></p>	
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทีมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด ด้วยฝ่ายกลุ่ม Line เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>- บรรลุความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ถูกต้องตามๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยใช้โทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารและผ่านทางกลุ่ม Line เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ภายนอก</li> </ul> <p><b>กิจกรรม งานด้านสารสนเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม วางแผนการที่มีงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการจัดเก็บข้อมูลฝ่าย และรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเกิดเหตุ ข้อข้อซึ่ง โดยนี้ระบบสารสนเทศและภารสื่อสารที่จะรายงานอันท่องเน็ต ให้รัฐพ์ กลุ่ม Line เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค</li> <li>- ทำแผนการซ่อนป่ารุ่ง ตรวจสอบภาพทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	

**ผลการประเมินของกิจกรรมตามมาตราสู่บันทึก**

**เอกสารนี้เป็น / ข้อมูล**

**๑. กิจกรรมการติดตามผล**

**กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

๑๑๙ สถานะปัจจุบันของกิจกรรมและบริการทางสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ด้วยมีประสิทธิภาพ

- ๑๒๐ ผู้ดูแลห้องสมุดวิธีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถก่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์จริงอย่างน้อยก็จะถูกต้อง

- ๑๒๑ นิการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้รับการพัฒนาสนับสนุน แม้จะมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

**กิจกรรม งานศ้านวัตกรรมสุข**

- ๑๒๒ ศักยภาพประจำเดือนในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถที่สำคัญ เช่น ไม่มีการทิ้งงาน ผลการปฏิบัติงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข สถานผู้บริหารเป็นประชาราษฎร์ สันติภาพ

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยในช่วงสำนักปลัดเทศบาล พบรากลางเดือน ๓ กิจกรรม

**๑. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หวานเดี่ยว คือ**

- ขาดบุคลากรด้านดับเพลิง ไม่มีพนักงานดับเพลิง ที่จะรับภารกิจของเทศบาล ใน การปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

- บัญชาในการแต่งตั้งพนักงานข้าราชการเช่นเดียวกับ รถดับเพลิง และรถดับเพลิง เป็นจากบุคลากรส่วนใหญ่ เนินหนักงานข้าราชการบริการ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สามารถรับผิดชอบตามภารกิจน้ำที่ได้ ความเดี่ยวที่เกิดจากลักษณะแผลดื้อกันภายใน

- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระบุยินหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการเข้าบินเหตุอย่างทันท่วงทีอีกทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความยุ่งยากและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน

**๒. กิจกรรม งานศ้านวัตกรรมสุข**

- พนักงานข้าราชการด้านนักขยัญมูลฝอย มีการเปลี่ยนปอยครึ่ง ทำให้ขาดการปฏิบัติงานอย่างเนื่อง เนื่องจากเป็นพนักงานข้าราชการบริการ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จะต้องมีความต้องการตามภารกิจที่ได้ เป็นความเดี่ยวที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ภายใน

- รถจักรถังน้ำมูลฝอย มีสภาพเสื่อม ใช้บ่อยครั้งทำให้จอดครั้งบ่อย ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีเพียงคันเดียว ผลกระทบเช่นเดียวกับ บุคลากรเช่นเดียวกัน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถตรวจสอบ ศักยภาพ ภารกิจ ทำให้ข้ามภารกิจ เชือเพลิงได้

(ลงชื่อ)



ชื่อผู้รายงาน

(นายวิชิรินทร์ วงศ์วิวัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง อําเภอหนองจอก จังหวัดอุตรธานี**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์ประกอบของการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. ลักษณะต้องการควบคุณภาพ</b></p> <p>การดำเนินคิให้บุคลากรให้ได้ตามที่และสามารถรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานด้านกระบวนการคุณภาพใน ที่อยู่ของอุปกรณ์และภาระงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานการเงินและบัญชี</li> <li>- การตรวจสอบภายในการธุบุนเดิมเป็นรายวันประจำเดือน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ฝึกอบรมที่ความรับผิดชอบ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- งานพัฒนาและปรับปรุง</li> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่นจากบุคลากรห้ามการขัดขืนโดยรายได้ ถือว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานะทางการเมือง ความเชื่อในเรื่องการประเมินงาน และการซ่อมบำรุง</li> <li>- งานพัฒนาและสนับสนุน</li> <li>- ภาระผ่อนตัวเพื่อทบทวนรายได้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุณภาพในช่วงหนึ่งๆ ทั้งหน่วยงาน และ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อิทธิพลต่อการดำเนินงาน สืบ</li> <li>- งานพัฒนาและขัดขืนโดยรายได้ แผนที่ ภาษีและ ทรัพย์สิน บังคับใช้กฎหมายที่ให้เกิดความเสี่ยงในด้านการขัดขืนโดยรายได้ การท้างานเกิดความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรของย่าง เหนาลงและเข้าสู่เดือน พัฒนาห้องแม่ให้บุคลากรทราบ และเข้าสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน ผลลัพธ์จากการดำเนิน ราชการ เช่น การเงิน - บัญชี งานพัสดุและ ทรัพย์สิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและ ทรัพย์สิน</p> <p>พื้นที่ให้หมายเหตุบันทึกงานในแต่ละด้านของ กองคลัง ได้มอบหมายภาระปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>งาน คือ</li> <li>๑. งานการเงินและบัญชี</li> <li>๒. งานพัสดุและขัดขืนโดยรายได้</li> <li>๓. งานพัฒนาและสนับสนุน</li> </ol> <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>- ผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายตัว ของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทึ้งบัวจัยภายในและบัวจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงปัจจุบัน ภายนอก งานพัฒนารายได้ ผู้รับภาระผ่อนผันมาอีก วิชาชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนด ท้าให้การจัดเก็บ ภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ขาดเป้าหมาย น้อยกว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- งานที่สุดยอดหรือพยลสิน ได้เด้งดังความก้าวหน้า ตรวจสอบหรือขึ้นบรรจุไว้ ตามการมารยาท ตรวจสอบจริง เนื้อกัน้ำที่ได้ลงคุณภาพเป็นหน่วยสินเป็น ปัจจุบัน ได้</p>	<p>- มีการเก็บรักษาพยล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และใช้ห้องน้ำบุคคลต้องตามบัญชีหรือ ทะเบียนคุณหน่วยรับ</p>
<p><b>๓. บริการและควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่งและงานภายในในทางหลัง แม่ปิงน้ำที่ความ รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่และคนไว้ดูแลจน</li> <li>- มีการเข้ามาแผนการจัดทำพัสดุ และปฏิรูปให้ ถูกต้องตามความเป็นอย่างพยล</li> <li>- คำสั่งงานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ ภัยเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานพัฒนารายได้โดยตรง</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การปฏิรูปให้หน้าที่ในทุกงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ในการปฏิรูปให้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่</li> </ul>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำหรือจัดหา และการใช้สื่อสารเทคโนโลยี ที่เข้ากันและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิรูป ตามการควบคุมภายในสำนัก</li> <li>- การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เข้ากันเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการปฏิรูปตามแนวทางสุขภาพในที่ทำงาน</li> <li>- การแจ้งเตือนนโยบายกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เข้ากับศักยภาพจริง แหล่งกำเนิด ให้แก่บุคคล หน่วยงานทราบ รวมถึงการประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ E - AUCTION</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในไปและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เนื่องด้วยได้ และทันต่อเหตุการณ์</li> <li>- มีการจัดทำนิสิตสื่อสารด้วยการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาที่ภาครัฐจัดงานทุกราย</li> <li>- ศักยภาพกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางของปฏิรูป ต้านการเงิน - บัญชีและพัสดุ เป็นประจําอย่าง สม่ำเสมอ รวมถึงการเบ่งหน้าที่การปฏิรูปเพื่อให้มี ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พัฒนาทั้งรายงานด้าน การเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E - AUCTION</li> </ul>

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสื้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอดแทรกความเห็นชอบของนโยบาย ภาระหมาย ระหว่างเข้าบังคับ – ต้านทานเงิน – บัญชี – การจัดเก็บรายได้ – งานพัสดุและทรัพย์สิน พร้อมทั้งประเมินผล การทำงานและรายงานการปฏิบัติงาน</li> <li>- การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ของกระบวนการคุณภาพในหน้างานทันเวลาต่อผู้อำนวยการและผู้กำกับดูแล เพื่อให้มีการปรับปรุงและสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสูงด้วยผลและการรายงานผลต่อผู้มีอำนาจบัญชา ทุกระดับ ที่ทำการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- มีรายงานสุปภากายของผลการติดตามภายในฯ เสนอผู้บริหารทราบเป็นรายปี</li> </ul>

ผู้รายงาน...

( นางสุมาลี วิชาฒน )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กองช่าง เทศบาลตำบลໄโคกสูง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <p>ดุปกรดีซีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าอย่างไม่มีภัยคุกคามบูรณา และ มาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ในได้มาตรฐานของ การไฟฟ้าอีกด้วยบุคลากรไม่เพียงพำนัชทางฝึกอบรม เพื่อให้ได้ทักษะและเชี่ยวชาญที่นี่เพื่อความปลอดภัย ของคน ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขาด หายมีภัยเรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลัก ของการ ไฟฟ้า</p> <p><b>๑.๒ ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง</b></p> <p>การเขียนแบบก่อสร้างเป็นการกิจสำคัญที่ต้อง ดำเนินการควบคู่ไปกับการประมวลผลรายการก่อสร้าง และ ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมี ประสิทธิภาพ ใน ปัจจุบันการดำเนินการมีความล่าช้า ขึ้นเนื่องจากนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและมีการล้าหลังไป ปฏิบัติงานแห่งใหม่ บุคลากรที่รับมาปฏิบัติงานขาด การฝึกหัดทักษะและยังไม่มี ประสบการณ์เพียงพอทำให้ ไม่สามารถการเขียนแบบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงจำเป็นต้อง ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อกำกับดูแล</b></p> <p>การสำรวจลักษณะพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการก่อสร้างเป็น ส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้เกิดความคุ้มค่าและ การ ตั้ง งบประมาณที่ประยุตเพื่อให้สามารถดำเนิน งบประมาณใน การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด ด้วยการสำรวจ บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การเขียน แบบ/ออกแบบ ขาด ความคงเดิม ซึ่งตรงข้ามกับ การตอบเวลาที่ค่อนข้างมีจำกัด ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงใน ขอกแบบ ทำให้การเกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนกองช่าง ให้ไว้เคราะห์ที่ ประเมินรวมทั้งการควบคุม ภายใน ที่ปรารถนาตามคำสั่งแบบ งานไฟ กิจ ก ๕ งาน ศือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. งานก่อสร้าง</li> <li>๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร</li> <li>๓. งานประดานผนังสาธารณะปูน</li> <li>๔. งานฝังเม็ด</li> <li>๕. งานไฟฟ้าสาธารณูปโภค</li> </ul> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถต้องมาตรฐานของกองช่างใน ภาพรวม เหมาะสมและรูปแบบการท่องเที่ยวของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม ภายใน โดยสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความ เสี่ยงใน</p> <p>การกิจ ก ๕ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการดำเนินการประมวลผลรายการ ซึ่งมีการ ติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบเหตุผล</p>

**กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง**  
**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. การประเมินความเสี่ยง</b>  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดำเนินงานในระดับ กิจกรรมและวัดถูกประสิทธิภาพต้องดีและลับสนับสนุน วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจสอบ มีการระบุและระบุเมื่อ หมายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งลักษณะและความภายในและภายนอก</p>	<p>กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดผลการประเมิน พนักงาน  <b>กิจกรรมงานไฟฟ้า</b>  มีความเสี่ยง ตั้งแต่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.สถานที่ที่ปรับร้ายาวสตู บุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อตัวซึ่งมีไฟทำงาน</li> <li>๒.การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทั้งที่ไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ที่เกี่ยวกับภัยอันตรายในงาน</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</li> <li>๒.ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ในการเขียนแบบ</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.หากดำเนินการสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>๒.การเก็บรายละเอียดพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน</li> </ul>

**กองที่ดิน เทศบาลตำบลไก่สูง**  
**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>๑.กิจกรรมการควบคุมภายใน</b> <b>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b> - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระ ไฟฟ้าที่ ทั้งหมด ไม่ถูกใช้ไปในงานที่ไม่จำเป็น - ต้องเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาและฝึก หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	บริจกรรมด้านความคุ้มของก่อสร้างที่ดีอยู่แล้ว ติดตาม ประเมินผลทุกรายชุด อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ต้องมีให้ปัญหา สามารถต้องจัดทำแผนการแก้ไข
<b>๑.๒ กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง</b> - สำหรับ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการออกแบบ รายรับ และเป็นระบบ โดยล้ำต่างความสำคัญของ โครงสร้างในการ เขียนแบบแปลน - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ สารสนเทศ - บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม	
<b>๑.๓ กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อก่อสร้าง</b> - เมื่อให้มาอย่างโดยชอบออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับ ประชาชน ในพื้นที่เพื่อพิจารณารูปแบบการ ก่อสร้างรวมกัน	

**กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง**  
**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การใช้งานระบบสารสนเทศ สามารถปฏิบัติราชการร่องรอย ของช่างมีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับได้ ทั้ง หน่วยงาน ดัง ตามการติดต่อสัมภาระผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบแหล่งบุคคลเมื่อจากนี้ขึ้นมาด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ LAN ภายในองค์กร</p>	<p>- การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง มีระบบ อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูล ข่าวสาร ได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p>
<p>๔.๒ การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก องค์กร การปฏิบัติงานของกองช่าง ในการดำเนินกิจกรรม แต่ละกิจกรรมสามารถรายงานที่ต้องบันทึกข้อมูลได้ทราบ เป็นระยะ หากเกิดเหตุการณ์จะร่วมกันปรึกษาหากทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ สามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือผ่านพนักงานเทศบาลทุกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน</p>	<p>การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่นการ ติดต่อประสานงานภายในกองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง ตัวอย่าง พนักงานห้าง อุตสาห และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบต. สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ สำนักงานปศุศาสตร์ ห้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือศูนย์และโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ได้เป็นอย่างดี</p>
<p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลัก ในกรณีติดตามประเมินผล ของกองช่าง ใช้ชี้明งสืบคุณการปฏิบัติงานที่อยู่ในมาตรฐานตามที่ตั้งค่าเป็นไปในทางกรอบ ติดตามและประเมินผลนี้ ค่าเป็นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>- การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่ หน่วยงานที่อยู่ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>

ក្រុមសេដ្ឋកិច្ច នគរាមីន

กองทัพอเมริกาจะสร้างการต่อต้านอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะต่อสู้กับการปฏิรูปงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ทั้งหมดจะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้และประเมินได้แม่น

ស្ថាបន្ទាន់ ( ) ២០១៩

## (ນາມປະລຸງດູວ ພອມເຈົ້າ)

ស្ថិតិយករណៈជាជាម  
ទី ៣ អ.ស. ៩៤

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง**  
**รายงานการประเมินของคู่ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์ประกอบของ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>กองการศึกษา</b>	<b>สำนักปลัดเทศบาล</b>
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	กองการศึกษา ได้ดำเนินการที่ประเมินผล องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามการกิจกรรม ๒. งานคือ ๑. ด้านอาหารสถานที่ ๒. รถรับส่งนักเรียน โดยผู้ตรวจสอบประเมินผลความของคู่ประกอบมาตรฐานการ ควบคุมภายในส้านรับหน่วยงานของรัฐ
<b>๒. ตัวนักเรียน</b>	<b>ตัวนักเรียน</b>
- อาคารสถานที่ ใช้สำหรับทำการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมีจำนวนไม่เพียงพอ เมื่อจากมีการยุบรวมศูนย์ฯ	- อาคารสถานที่ ใช้สำหรับทำการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมีสภาพเก่า ทรุดโทรม ซึ่งได้มีการยุบรวมศูนย์ฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่
<b>๓. การประเมินความเสี่ยง</b>	<b>รถรับ-ส่งนักเรียน</b>
- อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปัจจุบันมีจำนวน ไม่เพียงพอ เมื่อจากมีการยุบรวมศูนย์ฯ แห่งเดียวหัวใจการ สอนสว่าง ทำให้ห้องเรียนสภาพเด่นมาก เสียบ่อคัชช์ และเข็น เลขอื่นๆ รถรับ-ส่ง เสีย ไม่มามากพอจะสอบบังคับ หากเกิดเหตุที่ ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- รถรับส่งนักเรียนมีสภาพเด่นมาก เสียบ่อคัชช์ และเข็นเขยิ่งไปกว่า รถรับ-ส่ง เสีย ไม่มามากพอจะสอบบังคับ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>๔. ภาระงานการควบคุม</b>	
- เร่งรัดการนำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนได้	
- จัดหารถรับ-ส่ง นักเรียน เพื่อให้บริการนักเรียน ที่มีความประสงค์และปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
<b>๕. ค่าตอบแทนและกาลสัมภาร</b>	
ให้นำร่องระบบเงินเดือนเทศบาลและการสื่อสารที่จะระบบ อินเตอร์เน็ต โทรทัพฯ กลุ่ม Line เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค มากำเนิดการ ท้างาน รวมถึงการระบุชุม จัดให้ระบบศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา คุณภาพและระบบการจัดการเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต่อไป รวมทั้งมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย	

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพภายใน**๕. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล**

กิจกรรมประเมินผลในระบบวิเคราะห์ปรับปรุงที่ดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ว่า  
แผนงานใดๆ ก็ตาม โดยมีการทบทวนงานและการปฏิบัติงานประจำทุก  
ไตรมาส

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองกลางศึกษาฯ พนัก  
งานที่มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรมที่ต้องทำอย่างควบคุม ทางกองกลางฯ ที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  
ภายนอกได้แก่

อาคารสถานที่ใช้สำหรับทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งมหาวิทยาลัย  
ชรุดธรรม มีการบูรณะบูรณะบ่อยๆ และยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างไม่เสร็จ

- รถรับส่งนักเรียนมีลักษณะเย่ำมาก เสียงบอกรถ แสงไฟส่องสว่าง ไม่เพียงพอ

**ไม่มีการติดตามสอบได้**

- บุคลากรขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการศึกษาฯ กำหนด รู้เพิ่มเติม  
น้อย ทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีมาตรฐานผลและเพียงพอ  
ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานบรรจบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมที่ต้องรับปัจจุบัน  
กระบวนการคุณภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการ  
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวนิษฐา พลล.)

ทั้งนี้ผู้รายงานได้ตรวจสอบและยืนยันว่า ข้อมูลที่รายงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖