

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์yanพานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกโดยสาร(รับ-ส่งนักเรียน)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสภาพอากาศbadal ทำบล็อกสูง ได้อนุมติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์yanพานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร(รับ-ส่งนักเรียน) จำนวน ๑ คัน งบประมาณโอนเพิ่ม จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) (โอนครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔) และอนุมติจ่ายเงินสะสมสมทบ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นการตั้งงบประมาณ นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร(รับ-ส่งนักเรียน) ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ ที่นั่ง รวมที่นั่งพนักงานคนขับ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ประมาณกรอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมระบบและเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งโครงหลังคาพร้อมกะจกบานเลื่อน ชั้น-ลง และเบาะนั่งซ้าย-ขวา จำนวน ๑ คัน ไว้ใช้สำหรับ รับ-ส่งนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง

๒.๒ เพื่อทดแทนรถยนต์บรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) คันเดิมที่มีอายุการใช้งานนาน จึงทำให้ไม่ ปลอดภัยต่อการใช้งาน ในการรับ-ส่งนักเรียน และไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะบังการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุตามประกาศซื้อด้วยวิธีการคัดเลือก ดังกล่าว

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้อื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการพัสดุและจำนวนพัสดุที่จัดซื้อ

รายงานต์บรรทุกโดยสาร (รถรับ-ส่งนักเรียน) ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารที่แนบท้าย)

๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) พัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที มีจำนวนน้ำยาภายในตลาดทั่วไป และต้องได้มาตรฐานมอก.ตามกำหนดไว้

(๒) ผู้เสนอราคาต้องแสดงยื่ห้อ รุ่น ตามที่ปรากฏในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายอย่างชัดเจน

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

พัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งนี้ ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

๖. กำหนดการส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาหรือได้รับหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลโคลกสูง

๗. สถานที่ส่งมอบงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลโคลกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรรมการขันส่งทางบกตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง ปวง

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้กับผู้ขายเป็นวงเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้กับเทศบาลตำบลโคกสูง พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนโฉนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด ทุกประการ

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา และหากผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สว.) www.thaismepg.com เรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตฯ

(ลงชื่อ).....		เจ้าสิบเอก.....		สิบตรี.....	
(นายวชิรินทร์ ศรีอัศวน)		(พศพล ทิพゴเมล)		(พรศักดิ์ ห่วงแก้ว)	
ประธานกรรมการ		กรรมการ		กรรมการ	

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

- ทราบ

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

(เอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
yanpathanahane&nhnang seng rong buruthuk ๖ ล้อ (รถรับส่งนักเรียน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบโดยสารตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ปริมาณกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานคนขับ) ตอนท้ายติดตั้งระบบสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีพร้อมชุดโครงหลังคา ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ LED จำนวน ๑ ชุด มีสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรรมการขันส่งทางบกกำหนด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยนต์

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ/ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ได้สะดวก
๒. มีที่นั่งภายในเก็บไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
๓. น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. มีกระจกมองหลังไม่ต่ำกว่า ๓ บาน นอกเก๋ง ๒ บาน ในเก๋ง ๑ บาน
๕. มีชุดที่ปิดหน้าfanจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. มาตรวัดสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันมีศูนย์บริการภายใต้จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
๘. ติดฟิล์มกรอกแสงกระเจริญรอบคันเต็มบานกระจก ชนิดที่มีสารเคลือบกันรอยขูดขีดป้องกันและยืดไม่น้อยกว่า ๙๐% ฟิล์มกรอกแสงเมื่อวัดการผ่านของแสงและแสงต้องผ่านทั่วราชอาณาจักรแสงได้ไม่น้อยกว่าระดับที่กรรมการขันส่งทางบกกำหนด

ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์คอมมอนเรล ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
๒. เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
๓. ปริมาตรกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์
๔. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์เลขที่ มอก. ๒๓๑๔-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด
๕. เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

ระบบส่งกำลัง

๑. คลัช เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์
๒. เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด
๓. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์

ระบบพวงมาลัย

๑. พวงมาลัยขับทางขวา สามารถสามารถปรับสูง-ต่ำได้
๒. พวงมาลัยมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล
๒. ถังเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร และมีระบบกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบห้ามล้อ

๑. ระบบห้ามล้อ เป็นระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด
๒. มีห้ามล้อขณะจอด ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์

ล้อยาง

๑. ล้อและยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มียางอะไหล่พร้อมล้ออะไหล่จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
๒. มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ แอม培ร์
๓. มีเบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอม培ร์/ ชั่วโมง ตามมาตรฐานผู้ผลิตจำนวน ๒ ลูก
๔. มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับฉุกเฉิน
๕. มีสัญญาณไฟถอยหลังตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์
๖. มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรรมการขส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

ระบบกันสะเทือน

หน้าและหลัง เป็นแบบแนบทร็อปเข้ากับตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์

แซลซีส์

๑. แซลซีส์พร้อมเพลาหลังแกร์สุด ทนสุด เพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยนต์
๒. ทำการพ่นสีกันสนิมของทัฟ-โคท ไนนอล หรือสีกันสนิมขึ้นรูปใส่ที่บริเวณใต้ท้องรถ/แซลซีส์ และส่วนที่เป็นมุกอับของตัวรถโดยบริษัทผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐาน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองคุณสมบัติหยุดสนิมและป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดีมีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยแนบเอกสารในขณะเข้าเสนอราคา

สัณฐานไฟลุกเฉิน

๑. สัญญาณไฟฉุกเฉินไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านบน จำนวน ๑ ชุด ฝาเลนส์ทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (PC) แบบเช่าร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ปรับรูปแบบในการระพริบได้และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ สามารถใช้ได้กับไฟ ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิดสัญญาณไฟฉุกเฉินมีระดับการป้องกันฝุ่นผงและน้ำไม่น้อยกว่า IP เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ๕๗๓-๒๕๕๓ พร้อมสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรรมการชนส่งทางบกกำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองในวันยื่นเสนอราคา

๒. ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้อุปกรณ์ด้านนอกห้ามรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรการผู้ผลิตรถยนต์

หัวเกงและภายในห้องโดยสาร

๑. ทำด้วยโลหะแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งกระจาบบังลงแบบนิรภัยมีประตูเข้า-ออก ๒ ช่องพร้อมกุญแจล็อกประตู

๒. มีเบาะนั่งและพนักพิงบูฟองน้ำทั้มด้วยวัสดุเทียมหนังหรือดิกวา

๓. มีเครื่องเล่นวิดิทัช MP3 หรือ DVD หรือดีกว่า พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๔. มียางปูพื้นภายในห้องโดยสารครบชุด

๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามแนวมาตราฐานสากล

๗ ចិត្តចំពោះការអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន

๕ ติดตั้งวิทยสื่อสารฯ

๔. ให้หนังสือที่บุตรเป็นเจ้าของในร่อง

៤. បង្កើរបញ្ជីបែកចាន់ដែលត្រូវបានបង្កើរដោយសារព័ត៌មាននៃការបង្កើរបញ្ជីបែកចាន់

ການປັບປຸງທະນາຄານ

๑. ขนาดหน้าจอใหญ่กว่า ๕.๐ นิ้ว IPS Touch Screen กล้องหน้าติดครอปยันต์มุกกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศา สามารถบันทึกระบบ Full HD มีระบบรองรับ Wi-Fi Support , GPS Built In.

๒. รองรับ Micro SD Card สูงสุดเมมอยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐ กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือหลังรถ

๓. ตัวกล่องติดรถยนต์รับประกำนัมไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมระบุในแคตตาล็อกหรือหนังสือรับรองชุดกล่องติดรถยนต์อย่างชัดเจน

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างใบรับประกันกล่องติดรถยนต์และคู่มือการใช้งานโดยให้ยื่นขณะเข้ายื่นราคา

๖. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคาที่มีการแก้ไขขุดลบขีดฆ่าติดต่อตัดแปลงรูปแบบสินค้า (Catalog) เพื่อประโยชน์และทางการ

วิทยุสื่อสารประจำรถ

๑. ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสั้นเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๖-๑๗๔ MHz กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์ (ต้องนำเอกสารมาแสดง)

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้สำเนาและต้องไม่มีรอยชุดแก๊กไขหรือเพิ่มเติมใด ถ้ามีต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตราบริษัทฯ ทุกแห่ง

๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกวิทยุสื่อสาร (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

กระบวนการ

๑. กระบวนการสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต ส่วนพื้นทำด้วยเหล็กชุบชิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบชิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โดยการพ่นละอองน้ำเกลือโดยไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่าเก้าร้อยห้าสิบชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีข้อความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแนบหนังสือการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบพร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒. คานยาวและคานห่วงทำด้วยไม้หรือเหล็กมาตรฐานอย่างดี โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓. ความยาวของกระบวนการโดยสารภายนอกไม่น้อยกว่า ๔.๓๐ เมตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ความกว้างของกระบวนการโดยสารภายนอกไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. กระบวนการแบบโดยสารผลิตประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงาน (ร.ง.๕) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยต้องมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานและการเป็นตัวแทนจำหน่ายระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

โครงหลังคา

๑. ติดตั้งโครงหลังคาสูงจากพื้นกระบวนการไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร หลังคาบนปูด้วยโลหะไร้สนิมอย่างดีชนิดหนาทั้งด้านนอกด้านใน

๒. ติดตั้งรางจับสร้างจากโลหะไร้สนิมภายใต้หลังคาด้านใน โดยเป็นลักษณะแบบท่อกลมยึดติดอย่างมั่นคงแข็งแรง

๓. แผงข้างด้านบนทำจากสแตนเลสพับขึ้นรูปหนา ๑.๕ มิลลิเมตร

๔. เจาะช่องมองหลัง มีกระจกสามารถเปิด-ปิดได้

๕. ติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว

๖. มีสวิตซ์กรร济 จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว

๗. ด้านข้างติดตั้งกระจก ๑๒ บาน ข้างละ ๖ บาน ตามความยาวของตัวรถและติดตั้งหน้าต่างแบบกระจกบานเลื่อน ขึ้น-ลง กรอบบานกระจกทำด้วยอลูมิเนียมพร้อมที่ล็อกและติดฟิล์มกรองแสงบริเวณที่เป็นกระจก ชนิดที่มีสารเคลือบกันรอยชุดขึ้ดป้องกันแสงยูวีได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ฟิล์มกรองแสงเมื่อวัดการผ่านของแสงและแสงต้องผ่านที่กระจกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าระดับที่กรมส่งทางบกกำหนด

๘. ใต้หลังคาด้านในติดตั้งไฟแบบโคมนีออน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง และไฟดวงเล็กไม่น้อยกว่า ๓ ดวง พร้อมสวิตซ์ ปิด-เปิด

๙. ติดตั้งลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๘ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด และพาวเวอร์แอมป์พร้อมเดินสายพร้อมใช้งาน

๑๐. ภายในติดตั้งเบาะนั่งและพนักพิงด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง และเบาะกลางแบบถอดได้ทำด้วยฟองน้ำอัดหุ้มหนังเทียมหรือเทียมแท้

๑๑. เท้าหลังคาดติดตั้งตะแกรงสร้างจากโลหะไร้สนิม สำหรับวางสิ่งของต่าง ๆ โดยยึดติดกับหลังคาอย่างมั่นคงแข็งแรง

๑๒. ภายในติดตั้งเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง เครื่องดับเพลิงต้องมีขนาดพอสมควร ติดตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสมพร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ

๑๓. ด้านท้ายมีประตูจำนวน ๒ บาน บานเลื่อนซ้าย-ขวา มีช่องกระจกพร้อมที่ล็อกประตู

๑๔. ด้านท้ายมีบันได ขึ้น-ลง พร้อมราวจับมั่นคงแข็งแรง ออกแบบ สามารถรองรับเด็กเล็ก และทำด้วยอลูมิเนียม อย่างดีหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และวึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น(สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

๒. สีรองพื้น ต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก.๖๐๙๑-๒๕๕๗ และผ่านการทดสอบ มาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb , Cadmium , Mercury , Hexavalent Chromium) พร้อมแนบทนงสีอ้างตั้งผู้แทนจำหน่ายพร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคายังพร้อมแนบเอกสารแสดง

๓. สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G ๑๕๕ QUV TEST ๑๐๐ ชั่วโมง ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อน้ำมันเบรค รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคาก

๔. บริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคาก

๕. มีหนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ่นสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยยื่นขณะเข้าเสนอราคาก

๖. มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซ้นติเมตรและยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซ้นติเมตร มีข้อความว่า " รถรับ-ส่งนักเรียน " เป็นตัวอักษรเส้นดำความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซ้นติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร

๗. พ่นสี " รถโดยสาร รับ - ส่ง นักเรียน เทศบาลตำบลโคกสูง " ติดอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวรถ (สีตามหน่วยงานกำหนด)

๘. พ่นสีตราเครื่องหมายหน่วยงาน(โลโก้) " เทศบาลตำบลโคกสูง " และพ่นอักษรครุภัณฑ์ไว้ ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองด้านด้วยสีที่เหมาะสมของเห็นได้ชัดเจนหรือตามหน่วยงานกำหนด

อุปกรณ์ อื่น ๆ

๑. เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องเครื่องมือ อย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

(๑) ประแจกดล้อตามมาตรฐานของล้อ จำนวน ๑ ชุด

(๒) แม่แรงพร้อมด้าม

๒. หนังสือคู่มือ ที่เป็นภาษาไทย การใช้รถ (Operator Manual)

๓. คู่มือ ที่เป็นภาษาไทย การซ่อมบำรุงรักษา (Service Manual)

๔. สมุดเข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

๕. อุปกรณ์ที่ติดตั้งกับตัวรถให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น ค้อนทุบกระเจき ไม่น้อยกว่า ๓ อัน ติดตั้งไว้ข้างในรถ หรือตามที่หน่วยงานกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสินค้าที่ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน คุณภาพ มอก.๕๐๐๑ หรือ มอก.๕๐๐๒ หรือ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงงาน รง.๔ จากสำนักงาน อุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารโรงงาน พร้อมใบแบบตั้งตัวแทน จำนวนมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรูปแบบสินค้าที่นำเสนอผ่านเอกสารรูปภาพแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ พร้อม วิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรับรองมาแสดงพร้อมในวันยื่นของเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคา หากมิใช่ผู้ผลิต จะต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นพร้อมของเสนอราคา
๔. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประทานความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยปกติของตัวถัง บรรจุ นอกเหนือจากตัวถังนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่อง จากเงื่อนไข และ ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง แก้ไข โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. การส่งมอบสินค้าจะต้องส่งมอบภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
๖. การส่งมอบจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมสมุดคู่มือ แผ่นป้ายวงกลม และแผ่นป้าย ทะเบียน ให้กับหน่วยงานให้แล้วเสร็จ ก่อนทำการเบิกจ่าย
๗. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษา และบริการด้านอะไหล่พร้อมรถบริการซ่อม นอก สถานที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหรือเขตพื้นที่ข้างเคียง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดชื่อสถานที่ ประกอบการฯ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้มาแสดงในวันยื่นของ พร้อมแสดงแผนที่และรูปถ่าย
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๕๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวถังนั้น ที่ เสนอต่อราชการ
๙. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายได้ รายหนึ่ง หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนด
๑๐. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ระหว่างมีรายชื่อเป็นผู้ที่เวียนทิ้งงานจากหน่วยงานราชการ หรือกำลังอยู่ ระหว่างการแจ้งเวียนทิ้งงานจากหน่วยงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาคู่มือการใช้งานเป็นฉบับภาษาไทย ในวันส่งมอบสินค้า
๑๒. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย เข้าใจง่าย ไม่ อนุญาตให้พิมพ์ข้อความคัดลอก ประกาศ

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตฯ

(ลงชื่อ)..... จ้าสิบเอก..... สิบตรี..... (ลงชื่อ).....

(นายวชิรินทร์ ศรีอัศวิน)

(ทศพล ทิพโภกmal)

(พระศักดิ์ ห่วงแก้ว)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

- ทราบ

ร้อยตรี

Jr. PmR

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง